

SUPORT VITAL BÀSIC

Cada vegada més a prop de les persones



Suport Vital Bàsic

Aturada cardiorespiratòria

Les cèl·lules necessiten oxigen per sobreviure, mitjançant la respiració, els pulmons aporta oxigen a la sang.

Per fer que aquesta sang arribi fins els pulmons i d'aquests a la resta del cos, és bombejada per el **cor**.

La situació d'aturada cardiorespiratòria (ACR) pot ser produïda per diverses causes que van des d'una malaltia fins a determinats accidents o traumatismes.

És la interrupció brusca i inesperada de la respiració i circulació sanguínia espontànies.

Cada vegada més a prop de les persones



El reconeixement d'una aturada cardiorespiratòria te lloc durant la exploració primària.


Actualment (**ERC 2005**), en SVB de l'adult, l'absència de consciència i respiració normal ja ens indica que no hi ha circulació efectiva i, per tant ens troben davant d'una aturada cardiorespiratòria.

Cada vegada més a prop de les persones



Cadena de supervivència

En aquest gràfic podem comprovar la importància de la detecció precoç i l'inici de les maniobres de SVB l'avanç possible.



- Seqüència ordenada d'actuacions.
- Totes tenen la mateixa importància.
- Millora de la supervivència.

Cada vegada més a prop de les persones



Humanitat
Imparcialitat
Neutralitat
Independència
Caràcter
Voluntari
Unitat
Universalitat

